



半自动摇臂轮胎拆装机

半自动摇臂轮胎拆装机适用车轮轮毂10" - 24" (最大轮胎直径1100mm/43", 最大轮胎宽度330mm/13")。推荐中低批量轮胎店, 维修厂或者修理店配置。

主要性能



Car
适用于小车车轮



Semiautomatic
该型号有3个控制踏板, 固定垂直立柱, 摆动水平臂和操作臂, 手动降低和手动锁定



10"-24"
能操作10"至24"的轮胎装配。



Jaw Clamping
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的



Blade Bead Breaking
轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲式子母口分离



描述

半自动摇臂轮胎拆装机适用车轮轮毂10" - 24" (最大轮胎直径1100mm/43", 最大轮胎宽度330mm/13")。

S116 轮胎拆装机代表了久良诺入门级解决方案, 推荐中低批量轮胎店, 维修厂或者修理店配置。和可靠的设计, 久良诺经验及经典的通用操作模式。

精简是此机型最强之处, 它融合了稳固

功能特性

- 稳健的垂直结构, 直径41mm水平摇臂操作臂;
- 直径200mm压胎双向气缸;
- 加强的机体;
- 台面厚度12 mm
- 专为标准胎及扁平胎 设计的安装头;
- 脚踏轮胎充气控制(选配);
- 可配ECO辅助臂 (选配);
- 可配真空胎 爆充系统 (选配);

标准性能

外部卡紧范围	10" - 22" 可调整的卡爪在滑道上的3个不同的孔位上可进行预设, 起始卡紧范围有10", 11" or 12", 操作台气缸行程 = 10"
内部卡紧范围	12" - 24" 可调整的卡爪在滑道上的3个不同的孔位上可进行预设, 起始卡紧范围有10", 11" or 12", 操作台气缸行程 = 10"
最大轮胎直径	1100 mm (43")
最大轮胎宽度	330 mm (13")
10 Bar时压胎气缸作用力	30800 N
工作压力	10 bar (145 Psi)
电源	400V-3ph 220V-1ph
电机电源	0,55 kW (3ph)
旋转速度	7 rpm
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	190 Kg
最大空间尺寸	1170 x 960 x 1760 mm



S 116

标准附件



标准附件

www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



G-CLAMP (9217471)
G型套夹. 装上胎圈时辅助增加胎压点,
套件包含2个常规及2个超尺寸G型夹



RJP (9236282)
卡爪橡胶保护套组件



T1 (9217472)
钢制轮毂4个橡胶保护套组件



T2 (9217473)
铝轮毂4个橡胶保护套组件



T3 (9217474)
带拱形条铝制轮毂的4个橡胶保护套组件



LB (9216805)
桶装润滑油, 1 kg.



AWF (9213425)
带压力调节器和CE压力计的空气过滤器



PED-G (9236373)
脚踏控制充气装置



GUN 1 (9236658)
真空胎充气外部套件



ORJP (9216166)
轮毂内夹紧传统卡爪橡胶保护套组件



MOTO-AD (9235081)
4件摩托车轮夹紧治具组件, 6" - 24", 带螺栓锁紧



ATV-AD (9235082)
4件哈雷戴维森车轮夹紧治具套件, 超高尺寸, 6" - 24",
带螺纹锁



QCK (9208996)
安装工具上的快速释放装置 (含一个塑料工具和一个与
轮胎拆装机一起交货的连接轴心)



SHS (9209086)
钢轮毂上软胎拆装工具,
含快速释放套件连接轴心(QCK)



AHS (9213611)
拱形的辐条轮毂拆装工具,
含快速释放套件的接口(QCK).



EHS (9235009)
伸向中心轴铁轮毂拆装工具, 含快速释放套件连接轴心.
(QCK)



QXHS (9230814)
QX治具套件, 用于与快速释放装置的连接(QCK)



QX-AD (9232767)
QX 和 QX Plus 调整工具.



TPP 4 (9234452)
QX 及 QX Plus上用后端塑料保护套10件套件



TPP 3 (9234453)
QX 及 QX Plus上用前端塑料保护套10件套件



HD (9208633)
手动胎圈缓冲



PAD (9237711)
带可扩展的衬垫的手动压胎



QCB (9218518)
摩托车轮胎压胎铲快速释放套件



PA ECO (9236722)
能轻松安装扁平胎及超高性能胎的辅助臂压胎臂ECO



CPC (9214251)
从外侧夹紧防爆胎用压锥



ROLL (9207933)
滚筒固定板, 让重型轮胎剥离更轻松



WL 6 (9242824)
气动车轮升降机



S 116

参照



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>



www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。