S 840



带液晶显示的数字电子自动化轮胎平衡机，配备了轮胎保护罩、自动测量及气动轮锁功能。

带液晶显示屏的数字电子自动车轮平衡机，配备了自动测量、气动轮锁已经新型车轮保护罩、可用于特种轮胎及铝制轮毂(ALU and ALU-S)平衡模式及平衡块优化模式。

主要性能

OW

OptiWeight System
优化平衡块功能(OW)可以通过减少静态不平衡来减少平衡块的使用数量

19"

19" TFT High Definition Monitor
19" TFT 扁屏, 高分辨率彩色显示器

AIR LOCK

Air Lock
平衡机的轴上气动锁紧车轮, 不仅操作快速, 且能将车轮精确的固定于中心,
因为气动系统能使弹簧每次都以相同的力进行锁紧工作.

FES

Fast & Easy Split
快速&简单拆分平衡块（FES)能将平衡块拆分,
藏在铝合金轮毂轮辐背后,
只需简单快速的操作而无需输入任何其他数据,
是一款最快速平衡块拆分系统.

LA

Automatic Measurement of Wheel Width
自动测量车轮宽度的声呐检测系统（LA),
无需任何操作能立即得出精确的结果.

LOCK

Lock
电磁制动能将车轮自动锁定并测量确定安装平衡块的位置.

NWN

No Wheel Needed
无轮校准(NWN)功能：量尺的轴或声呐检测器至于一个固定点指定距离, 而无需任何样品轮.

OPF

Opposite Weight Function
反向贴平衡块功能（OWF)可以在铝合金轮毂低位（6：00方向）贴平衡块, 这个位置更方便操作, 只要180° 旋转轮毂即可.

CAR

Car
适用于小车车轮

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

描述

轮胎平衡机配备了可调节的19"高清TFT液晶彩屏显示器、新型轮胎防护罩、自动测量及气动轮锁。

设备标配有：锥形筒、气动锁紧螺母以及一个新型车轮防护罩。

功能

- 19" TFT 高清液晶彩色平板显示屏;
- 自动测量车轮直径和距离;
- SONAR声呐(LA)自动测量车轮宽度;
- 气动轮锁;
- 自动开始及停止;
- 静态及动态平衡;
- 铝轮模式的巨大组合;
- NWN 无轮校准;

标准性能

最大车轮重量	75 kg
最大轮胎直径	1100 mm
轮毂直径	10"-30" / 255-765 mm
轮毂宽度	1.5"-20" / 40-510 mm
电源	230V - 1ph - 50/60 Hz
循环时间	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
平衡速度	< 100 rpm
平衡精度	± 0.5g
工作压力	8-10 bar (116-145 PSI)
净重	125 kg

www.giuliano.cn
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件

标准配件

标准配件



标准配件



LA (9336362)
LA 声呐自动测量轮胎宽度

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



UNILUG (9342855)
无中心孔或特殊轮盘结构车轮夹紧治具



9342856
Unilug适用5件快速锁紧中心螺栓套件



9342860
Unilug适用5个加长球形螺母套件



9342861
SUV及四驱车轮夹紧垫圈锥套, 中心孔直径122-174 mm



9342862
LCVs及货车车轮夹紧垫圈锥套, 中心孔直径198-225 mm



9342863
外侧车轮夹紧专用锥套, 中心孔直径100-118 mm



9342867
SUV或4驱全地形车轮衬垫套件,
保护车轮不与平衡机身相碰



QUICKPLATE (9342864)
带法兰及4中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多4耳孔车轮



QUICKPLATE (9342865)
带法兰及5个中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多5孔车轮



QUICKPLATE (9342866)
带法兰及6个中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多6孔车轮




RL (9314901)
铝轮毂RL保护套



WBL81 (9437137)
WBL81 车轮举升架,
将车轮固定在中心轴的过程中无需操作人员人力托举.



PROBIKE EKO KIT (9341191)
摩托车轮夹紧治具,
完整了配备了14mm直径轴及快速固定夹紧装置



9342850
适用于直径14mm的轴的Probike Eco套件的28mm中心圈



ROM (9336363)
ROM 声呐自动测量径向跳动



9342851
带完整套件中心圈、治具的直径19mm的轴及快速锁紧装置, 适用于ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
直径19mm的轴专用治具套装, 轴适用于ProBike Eco



9342853
直径10mm轴及治具, 适用于ProBike Eco

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。